

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002892

№ Е-ВЕ.МТ02.В.00382 *

Срок действия с 01 февраля 2012 по 15 сентября 2013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11МТ02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Toyota
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Land Cruiser 200
ТИП	J20
МОДИФИКАЦИИ	UZJ200L-GNAEKW, UZJ200L-GMAEKW, VDJ200L-GNTEZW, VDJ200L-GMTEZW, URJ202L-GNTEKW, URJ202L-GMTEKW
КАТЕГОРИЯ	M ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 24, 8703 33
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Тойота Мотор" (ООО "Тойота Мотор"), 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, МКАД, 84-км, ТПЗ "Алтуфьево", вл. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1027739386400 тел. +7 (495) 258-34-65, факс +7 (495) 258-34-66
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140, Brussels, Belgium тел.: +322 745 21 11, факс: +322 745 20 99
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	ООО "Тойота Мотор", 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, МКАД, 84-км, ТПЗ "Алтуфьево", вл. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1027739386400 тел. +7 (495) 258-34-65, факс +7 (495) 258-34-66
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Toyota Auto Body Co., Ltd., Yoshiwara Plant, 25, Kamifujiiike, Yoshiwara-cho, Toyota City, Aichi, Japan Toyota Motor Corporation, Tahara Plant, 3-1, Midorigahama, Tahara-City, Aichi, Japan

* является распространением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС JP.МТ02.Е05512Р1,
выданного со сроком действия до 15.09.2013 г.

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисулenco

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-BE.MT02.B.00382 от 01 февраля 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, универсал, установлен на раме / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) или 7 (первый ряд - 2, второй ряд - 3, третий ряд - 2)
Габаритные размеры, мм	
— длина	4950
— ширина	1970
— высота	1920
База, мм	2850
Колея передних / задних колес, мм	1640 / 1635

Для модификаций:	UZJ200L-....	VDJ200L-....	URJ202L-....
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2585...2765	2585...2815	2585...2785
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	3300...3350		
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)			
— на переднюю ось	1630		
— на заднюю ось	1950		
Максимальная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозной системы	700		
— прицеп с тормозной системой	3500		

* при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

Для модификаций:	UZJ200L-....	URJ202L-....	VDJ200L-....
Двигатель (марка, тип)	2UZ-FE	1UR-FE	1VD-FTV
	четырёхтактный с искровым зажиганием		четырёхтактный дизель
— количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
— рабочий объем цилиндров, см ³	4664	4608	4461
— степень сжатия	10.0	10.2	16.8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	212 (5400)	227 (5500)	173 (3200)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	445 (3400)	439 (3400)	615 (1800...2200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		дизельное с цетановым числом не менее 48

Для модификаций:		UZJ200L-...	URJ202L-...	VDJ200L-...
Система питания (тип)		Toyota, L-Jetronic, распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением		впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)		Denso, 89661-60J10 или 89661-60J40	Denso, 89661-60Q70	Denso, 89661-60K60 или 89661-60T70
ТНВД (тип, маркировка)		—		Denso, 22100-51042
Форсунки (тип, маркировка)		—		Denso, 23670-51031
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		—		IMI, 17208-51011 или 17201-51021
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Toyota, 3817		Toyota, 5105
Система зажигания (тип)		электронная, бесконтактная		—
Катушка зажигания (маркировка)		Denso, 90919-02249 или 90919-02259	Denso, 90919-02256 или 90919-A2005	—
Свечи (маркировка)		Denso, SK20R11 или NGK, IFR6A11	Denso, SK20HR11	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)				
— 1 ступень		Toyota, T77 (x2)	Toyota, X71 (x2)	Toyota, X31 (x2)
— 2 ступень		Toyota, T89 (x2)	—	—
Глушители (маркировка)				
— 1 ступень		Futaba, 15024	Futaba, 13826	Futaba, 15102 или 15103
— 2 ступень		Futaba, 35013	Futaba, 33810	Futaba, 35102
Для модификаций:		UZJ200L-...	VDJ200L-..., URJ202L-...	
Трансмиссия (тип)		гидромеханическая		
Коробка передач (марка, тип)		A750F	AB60F	
		с автоматическим управлением		
— число передач		вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1
— передаточные числа				
I -		3.520	3.333	
II -		2.042	1.960	
III -		1.400	1.353	
IV -		1.000	1.000	
V -		0.716	0.728	
VI -		—	0.588	
3.X. -		3.224	3.061	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)		Aisin, механическая, двухступенчатая		
— передаточные числа				
низшее -		2.618		
высшее -		1.000		
Главная передача (тип, маркировка)		Toyota, гипоидная		
— передаточное число		4.100	3.909	

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

— рулевой механизм (тип, маркировка)

ЛТЕКТ, "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлическая, двухконтурная, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	285/60 R18	116	V	359

Оборудование транспортного средства

климат-контроль (хладагент R134a), круиз-контроль, датчики парковки, датчик дождя, датчик автоматического включения внешних световых приборов при изменении освещенности, электрический привод стеклоподъемников, складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом, электропривод регулировки рулевой колонки по вылету и углу наклона, подогрев рулевого колеса, обогрев первого и второго ряда сидений, вентиляция сидений первого ряда, сиденья водителя и переднего пассажира с электрорегулировкой, электропривод задней двери, многофункциональный дисплей, сигнализация, иммобилайзер, аудиосистема, электрообогрев ветрового стекла в зоне стеклоочистителей, подогрев передних сидений, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, шторки безопасности, коленные подушки безопасности для первого ряда сидений

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме двери водителя или передней пассажирской двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в зоне правого переднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	T	M	?	?	0	5	J	?	0	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя: JTM - Toyota Motor Corporation, Japan.

поз. 4: Обозначение типа кузова и типа привода транспортного средства:

H - семиместный универсал, привод на все колеса.

C - пятиместный универсал, привод на все колеса.

поз. 5: Обозначение типа двигателя:

T - 2UZ-FE - бензиновый;

V - 1VD-FTV - дизель;

X - 1UR-FE - бензиновый.

поз. 6: Обозначение порядкового номера модели: 0.

поз. 7: Обозначение комплектации:

5 - VX.

поз. 8: Обозначение семейства: J - Land Cruiser 200.

поз. 9: Контрольная цифра.

поз. 10: Постоянный символ: 0.

поз. 11: Обозначение завода-изготовителя: цифры от 0 до 9, литеры от A до Z (кроме I, O, Q).

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации







Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Toyota типа J20 (Land Cruiser 200)





5 мест



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Toyota типа J20 (Land Cruiser 200)

7 мест



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU